물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

DAEJUNG CHEMICALS & METALS

MSDS 번호 : AA00948-0000000177

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	염화벤잘코니움 50% 용액 (Benzalkonium chloride, 50 wt.% aqueous solution)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약 외 사용금지
다. 공급자 정보	
수입유통업자	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금㈜ 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	급성독성물질(경구): 구분 4 피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 1 심한 눈 손상 또는 자극성 물질: 구분 1 흡인유해성 물질: 구분 2 급성 수생 환경유해성 물질: 구분 1 만성 수생 환경유해성 물질: 구분 1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함 H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	<예방> P260 미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

<대응>

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관·의사의 진찰을 받으시오
.
P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P321 응급 처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P331 토하게 하지 마시오.
P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하시오.
P391 누출물을 모으시오.

<저장>

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

<폐기>

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건	2
화재	
반응성	

(※0 = 불충분 , 1 = 약간 , 2 = 보통 , 3 = 높음 , 4 매❹ 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

화학물질명	벤질(C=12-14)알킬디메틸암모늄염화물 Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C=12-14) dimethyl, chlorides
관용명 및 이명	Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorides, Benzyl C12-14 alkyldimethylammonium chloride, Alkyl (C12-C14) dimethylbenzylammonium chloride, Alkyl (C12-14) dimethylbenzylammonium chloride, Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides, (Lauryl-myristyl)dimethylbenzylammonium chloride, C12-14-Alkylbenzyldimethylammonium chlorides, Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C12-14)dimethyl, chlorides
CAS 번호 또는 식별번호	85409-22-9
함유량(%)	50%

(B)

화학물질명	Water
관용명 및 이명	Water, AQUA
CAS 번호 또는 식별번호	7732-18-5
함유량(%)	40%

(C)

화학물질명	2-프로판올 2-Propanol
관용명 및 이명	Isopropyl alcohol, Propan-2-ol, 2-Propyl alcohol, Isopropanol, 2-Propanol, sec-Propyl alcohol, 2-Hydroxypropane, Isopropyl alcohol (Propan-2-ol), Propane 2-ol, Propanol, 2-
CAS 번호 또는 식별번호	67-63-0
함유량(%)	10%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.

다. 흡입했을 때	따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

부적절한 소화제	고압주수 직접주수
적절한 소화제	건조화학제 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 일반포말 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. CO2

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해성 생성물	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.
화재 및 폭발 위험	가열시 용기가 폭발할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오. 모든 점화원을 제거하시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
다. 정화 또는 제거 방법	건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 고온에 주의하시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오. 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.
나. 안전한 저장방법	음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	2-Propanol : TWA : 200.0ppm STEL : 400.0ppm
ACGIH 규정	2-Propanol : TWA : 200.0ppm STEL : 400.0ppm
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오.
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.
호흡기 보호	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

9. 물리화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체
색상	무색~옅은 노란색
냄새	자료없음

냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	자료없음
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음. 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음. 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음. 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원. 열.
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질.
라. 분해시 생성되는 유해물질	부식성/독성 흄. 자극성, 독성 가스. 자극성, 부식성, 독성 가스. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입	자료없음
피부접촉	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
눈 접촉	눈에 심한 손상을 일으킴

입을 통한 섭취	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 삼키면 유해함

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구	2-Propanol : LD50 5840 ㎎/㎏ 실험종 : Rat (OECD TG 401) (ECHA) Water : LD50 90000 ㎎/㎏ 실험종 : Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat)) (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : LD50 240 ㎎/㎏ 실험종 : Rat ((염화 N-알킬디메틸 벤질 암모늄)) (NCIS) 급성독성물질(경구) : 구분 4(ATEmix) : 475.080mg/kg 혼합물에서 구성성분의 함유량이 급성독성물질(경구) : 구분 4의 지침값에 해당하므로 구분 4로 분류함
경피	2-Propanol : LD50 12800 ㎎/㎏ 실험종 : Rabbit (OECD TG402) (ECHA) 급성독성물질(경피) : 분류되지않음
흡입(가스)	자료없음 급성독성물질(흡입:가스) : 분류되지않음
흡입(증기)	2-Propanol : LC50 12800 ppm 3 hr 실험종 : Rat (OECE TG 403, GLP) (ECHA) 급성독성물질(흡입:증기) : 분류되지않음
흡입(분진, 미스트)	자료없음 급성독성물질(흡입:분진/미스트) : 분류되지않음
피부부식성 또는 자극성	2-Propanol : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성 (KOSHA) Water : 해당없음 (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 이 물질은 피부에 직접 접촉하면, 화학적 화상을 유발시킬 수 있음 (화학물질종합정보시스템) 피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분 1 국립환경과학원고시「 유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」상 구분 1로 분류함
심한 눈손상 또는 자극성	2-Propanol : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과OECD TG 405, 14일 안에 완전히 회복되지 않는 자극성 관찰됨. 이 자극은 21일 안에는 완전히 회복됨. 심한 자극성 야기함 Maximum mean total score MMTS1day=8-25/110, Maximum mean total score MMTS14day=0-2/110 (ECHA) Water : 해당없음 (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 이 물질은 직접적으로 접촉시 눈에 화학적 화상을 일으킬 수 있음 (화학물질종합정보시스템) 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1 혼합물에서 구성성분의 함유량이 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1의 지침값에 해당하므로 구분 1로 분류함
호흡기과민성	Water : 해당없음 (KOSHA)

	호흡기 과민성 물질 : 분류되지않음
피부과민성	2-Propanol : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과OECD TG 406, GLP, 비과민성 (ECHA) Water : 해당없음 (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 기니피그를 이용한 부엘라시험결과 비과민성(read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(OECD Guideline 406, GLP) (ECHA Chem)
	피부 과민성 물질 : 분류되지않음
발암성	자료없음
	발암성물질 : 분류되지않음
생식세포변이원성	2-Propanol : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, GLP, 음성 (ECHA) Water : 해당없음 (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 시험관내 포유류세포유전돌연변이시험결과 음성(EPA OPPTS 870.5300, GLP)/시험관내 포유류염색체 이상시험결과 음성(OECD TG 473, GLP)/생체내 자료없음 (ECHA Chem)
	생식세포 변이원성 물질 : 분류되지않음
생식독성	2-Propanol : 시험 쥐의 최기형성 시험에서 최기형성은 없었지만, 시험동물의 체중 증가 감소, 마취 작용 등의 독성이 있었으며, 임신율의 저하, 태아 사망의 증가 등의 생식 독성이 있었음 랫드를 대상으로 1세대 생식독성시험결과(OECD TG 415, GLP), 착상 전 손실 증가, 새끼 평균 무게 감소 보임 (NOAEL(P)=853 mg/kg bw/day) 랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(OECD TG 414, GLP), 모체 무게 감소발생. 기형발생은 없었음 (NOAEL(모체독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL(발달독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received)) (ECHA) Water : 해당없음 (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 랫드-2세대 연구결과 부모독성에 대한 NOEL=500 ppm(암/수). 각 세대의 교배행동, 생식능, 잉태, 발달, 성장 등에 대한 NOEL=2000 ppm으로 유해한 영향이 관찰되지 않음(read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(OECD TG 416, GLP)/ (ECHA Chem)
	생식독성 물질 : 분류되지않음
표적장기·전신독성물질(1회노출)	2-Propanol : 흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장해가 나타남. 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과 OECD TG 403, GLP, 10,000ppm에서 탈진, 심한 운동장애, 흥분감소, 느려지거나 호흡곤란, 신경근 탄력감소, 저체온증, 반사작용 손실 관찰됨. 혼수와 관련된 일시적 농도transient concentration-related narcosis 및 중충신경계 진정영향 보임 표적장기 : 중추신경 (ECHA)

Water : 해당없음 (KOSHA)

특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) : 분류되지않음

표적장기·전신독성물질(반복노출)

2-Propanol : 시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과 OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. (ECHA)

Water : 해당없음 (KOSHA)
Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 랫드-반복경구투여시험(90 days) 결과 NOAEL=31 mg/kg bw/d(수), 38 mg/kg bw/d(암)(read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(OECD TG 408, GLP) (ECHA Chem)

특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) : 분류되지않음

흡인유해성

2-Propanol : 시험 쥐의 가관내 투여시 24 시간 이내에 심폐 정지로 인한 사망이 인정되고 있으며, 동점성률은 약 1.6 mm2/s 전후로 흡인시 호흡기 유해성이 있을 수 있음 (KOSHA)

Water : 해당없음 (KOSHA)

흡인유해성 물질 : 구분 2
혼합물에서 구성성분의 함유량이 흡인유해성 물질 : 구분 2의 지침값에 해당하므로 구분 2로 분류함

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

2-Propanol : LC50 9640 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas(OECD Guideline 203) (ECHA)
Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : LC50 0.515 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus((read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(EPA OPP 72-1, GLP) 0.32 mg/L/96hr/(염화 N-알킬디메틸 벤질 암모늄)) (ECHA Chem, NCIS)

갑각류

2-Propanol : LC50 5102 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD TG 202) (ECHA)
Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : EC50 0.016 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna((read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(EU Method C.2, GLP) 0.018~0.12 mg/L/48hr(염화 N-알킬디메틸 벤질 암모늄)) (ECHA Chem, NCIS)

조류

2-Propanol : EC50 1800 ㎎/ℓ 7 day 기타(Scenedesmus quadricauda, reliability: 2) (ECHA)
Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : EC50 0.26 ㎎/ℓ 72 hr Skeletonema costatum((ISO 10253, GLP)0.2 mg/L/72hr (염화 N-알킬디메틸 벤질 암모늄) (염화 N-알킬디메틸 벤질 암모늄)) (ECHA Chem, NCIS)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	2-Propanol : 0.05 log Kow (ICSC) Water : -1.38 log Kow (KOSHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 2.75 log Kow ((read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(OECD Guideline 107, GLP)) (ECHA Chem)
분해성	2-Propanol : BOD5/COD ratio ≥ 0.5, 즉시 생분해함, EU Method C.5 (ECHA)
생분해성	2-Propanol : 즉시 생분해함 EU Method C.5 (ECHA) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 95.5 (%) 28 day (이분해성(read-across; benzyl C12-16 alkyl dimethyl ammonium chloride)(OECD Guideline 301 B)) (ECHA Chem)
다. 생물농축성	Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 67.62 ((REACH guidance on QSARs)) (ECHA Chem)
라. 토양이동성	2-Propanol : log koc= 0.03 (SIDS) Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C= 12-14)dimethyl, chlorides : 287.5 ((예측치)) (EPISUITE)
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자,「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	2922
나. 적정선적명	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	8
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	Yes

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치의 종류	F-A
유출시 비상조치의 종류	S-B
육상운송(ADR)	
Tunnel restriction code	E
해상운송(IMDG)	
해양오염물질	Yes
Air transport(IATA)	
유엔번호	2922
유엔 적정 선적명	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	II
해양오염방지협약	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음
국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음
허가대상 유해물질 : 해당없음
금지대상 유해물질 : 해당없음
관리대상 유해물질 : 해당 (2-Propanol)
특별관리물질 : 해당없음
작업환경 측정물질 : 해당 (2-Propanol (측정주기 : 6개월))
특수건강 진단대상 유해인자 : 해당 (2-Propanol (측정주기 : 12개월))
노출기준 설정물질 : 해당 (2-Propanol)
허용기준 준수물질 : 해당없음
공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체 급성 유해성 물질 : 해당 (Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C=12-14)dimethyl, chlorides)
인체 만성 유해성 물질 : 해당없음
생태 유해성물질 : 해당 (Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C=12-14)dimethyl, chlorides)
제한물질 : 해당없음
금지물질 : 해당없음
사고대비물질 : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

등록대상기존화학물질 : 해당없음
등록 또는 신고 면제대상 화학물질 : 해당 (Water)
중점관리물질 : 해당없음
CMR기존화학물질 : 해당없음
신규화학물질 : 해당없음
기존화학물질 : 해당 (Quaternary ammonium compounds, benzylalkyl(C=12-14)dimethyl, chlorides, Water, 2-Propanol)
유해성미확인물질 : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성유기오염물질관리법

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

OSHA 규정 : 해당없음
CERCLA 규정 : 해당없음
EPCRA 302 규정 : 해당없음
EPCRA 304 규정 : 해당없음
로테르담협약물질 : 해당없음
스톡홀름협약물질 : 해당없음
몬트리올의정서물질 : 해당없음

EPCRA 313 규정 : 해당 (2-Propanol : 해당됨)

EU 분류정보

안전문구 : 해당없음
위험문구 : 해당 (2-Propanol : H225
H336
H319
)
확정분류결과 : 해당 (2-Propanol : Flam. Liq. 2
STOT SE 3
Eye Irrit. 2
)

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처	국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS, TOXNET
나. 최초작성일자	2016-02-25
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	4
최종 개정일자	2026-05-07
최종 개정이력	
라. 기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.